

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 86/04-4/17

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 31 » марта 2015 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору от 31.03.2015г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 17 «Огонёк» г.Южно-Сахалинска, юридический адрес: г.Южно-Сахалинск, пр. Победы, 31 А. ИНН 6501100310, ОГРН 1026500533421.

Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- п. 4.3 СанПин 2.4.1.3049-13 групповые ячейки для детей до 3 лет (группы 10, 11) расположены на 2 этаже, а не на первом этаже здания;
- п. 6.6 СанПин 2.4.1.3049-13 в группах 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 мебель (столы, стулья) не подобраны по росту детей. При проведении измерения мебели установлено:
 - группа 01 для 5 детей с ростом свыше 85 см до 100 см, отсутствуют 2 (4 – местных) стола высотой 40 см, 5 стульев высотой 22 см, для 10 детей с ростом свыше 100 – 115 см - 10 стульев высотой 26 см;
 - группа № 02 - для 23 детей с ростом свыше 100 до 115 см, отсутствуют 6 (4-х местных) столов высотой 46 см, 23 стула высотой 26 см, для 1 ребёнка с ростом свыше 115 – 130 см 1 стол высотой 52 см, 1 стул высотой 30 см;
 - группа № 03 - для 4 детей с ростом свыше 85 см - 100 см, отсутствует - 1 (4 – местный) стол высотой 40 см, 4 стула высотой 22 см, для 21 ребёнка с ростом свыше 100 см - 115 см - 5 столов высотой 46 см, 21 стул высотой 26 см;
 - группа № 04 – для 15 детей с ростом свыше 85 см до 100 см, отсутствует 4 (4 местных) стола высотой 40 см, 15 стульев высотой 22 см, для 8 детей с ростом от 100 см до 115см, 2 стола высотой 46 см;
 - группа № 05 - для 17 детей с ростом свыше 115 – 130 см, отсутствует 5 (4 местных) столов высотой 52 см, 17 стульев высотой 30 см;

- группа № 06 для 26 детей с ростом свыше 115 см - 130 см отсутствует 7 столов высотой 52 см.
 - группа № 07 - для 9 детей ростом свыше 100 см - 115 отсутствует 1 (4 местный) стол высотой 46 см, для 15 детей с ростом свыше 115 см до 130 см 4 стола высотой 52 см, 15 стульев высотой 3 см;
 - группа № 08 - для 10 детей с ростом до 85 см. отсутствуют 3 стола (6 - местный) высотой 34 см, 10 стульев 18 см, для 7 детей с ростом свыше 85 см - 100 см. отсутствуют 2 стола высотой 40 см;
 - группа № 09 - для 9 детей с ростом свыше 100 см - 115 см - отсутствует 3 (4 местных) стола высотой 46 см, 9 стульев 26 см;
 - группа № 10 - для 15 детей с ростом от 85 см до 100 см отсутствуют 4 (4 местных) стола высотой 40 см, 19 стульев высотой 22 см, для 1 ребёнка с ростом свыше 100 см - 115 см. отсутствует 1 стол высотой 46 см, 1 стул высотой 26 см;
 - группа № 11 - для 18 детей с ростом свыше 85 см - 100 см отсутствует 5 (4 местных) столов высотой 40 см, 14 стульев высотой 22 см, для одного ребёнка с ростом свыше 100 см - 115 см отсутствует 1 стол и стул высотой 46 см и 26 см;
- п. 6.13. СанПин 2.4.1.3049-13 в спальнях помещений с установкой стационарных кроватей не обеспечен свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, в помещениях спален кроме кроватей установлены шкафы для наглядных пособий, письменные столы;
- п. 6.16.2, 6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях младших дошкольных и средних групп № 01, 02, 03, 04 установлено 3 унитаза, при 4 нормативных; в туалетных помещениях - 05 старшей группы, подготовительной 06, установлен - 1 унитаз на 6 детей, 1 умывальник на 5 детей, в старшей 09 группе - 1 унитаз на 7 детей, 1 умывальник на 5 детей, подготовительной 07 группе - 1 унитаз на 8 детей, 1 умывальник на 6 детей, при нормируемых 1 унитазе, 1 умывальнике на 5 детей;
- п.6.16.1, 9.4 СанПин 2.4.1.3049-13 в туалетных группах 10, 11 не подведена горячая вода к умывальным раковинам и поддонам, в туалетных группах 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 горячая вода подведена только к 2 раковинам из 5 установленных, в 03, 04, 05, 07 группах не предусмотрена подводка горячей воды к поддонам;
- 6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 в туалетном помещении старшей № 09 группы унитазы не установлены в закрывающихся кабинках;
- 6.18. СанПин 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях для детей среднего и дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта составила в группах: 05 - 65 см, 06 - 63 см, 07 - 67 см, 09 - 63 см, при нормируемой 50 см; в туалетных помещениях для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта составила в группах: 01 - 64 см, 02 - 60 см, 04 - 64 см, 08 - 66 см, 10 - 64 см, 11 - 64 см, при нормируемой 40 см;
- п. 7.1 СанПин 2.4.1.3049-13 игровой группы № 04 из 5 проведённых замеров искусственной освещённости, 1 не соответствует требованиям санитарным нормам (составляет 122 ЛК, при норме 200 ЛК),
- п. 7.3. СанПин 2.4.1.3049-13 в игровых группах № 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11 светопроемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами -

- шторами (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и свето пропускающими свойствами;
- п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в однозальном помещении пищеблока не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовой продукции, а именно:
- поток сырой продукции, осуществляется через рабочую зону для работы с готовой продукцией, а только потом попадает в зону для работы сырой продукцией;
- п. 15.1. СанПин 2.4.1.3049-13 в примерном меню для детей от 1 года до 3 лет содержание основных химических веществ и энергии не отвечают данным по калорийности (7й день), углеводов (1й, 6й,7й, 9й день), белка (2й, 5й, 7й день), жиров (2й, 7й день), для детей от 3 лет до 7 лет содержание основных химических веществ: белков (2й, 3й, 5й, 7й день), жиров (2й,7й день), углеводов (1й, 2й, 6й, 7й день) меньше значений, установленных;
- п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в учреждении не организовано питание детей в соответствии с примерным меню;
- п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке производство блюд осуществляется без учёта технологических карт. Так 18.03.2015г. для приготовления борща весом 250 грамм фактически использовали 3 грамма масла сливочного (в рецептуре отсутствует), масла растительного 3 грамма, при норме 5 грамм, картофеля 85 грамм, при норме 27 грамм, капусты 55 грамм, при норме 25 грамм, моркови 12 грамм, при норме 16 грамм; для приготовления жаркого по домашнему весом 220 грамм использовали мяса 55 грамм, при норме 175 грамм, масла сливочного 4 грамм, при норме 6 грамм, картофеля 215 грамм, при норме 175 грамм, моркови 12 грамм, при норме отсутствует, лука 12 грамм, при норме 13 грамм. В примерных меню для детей от 1 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет даны ссылки на рецептурные сборники, но для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы указанные сборники не представлены, что не позволяет оценить достоверность данных указанных в перспективных меню;
- п.15.6. СанПин 2.4.1.3049-13 в примерном меню для детей от 1 года до 3 лет суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют приложению 13 СанПин 2.4.1.3049-13 (обед, ужин 6 – го дня, обед 8 – го дня), от 3 лет до 7 лет (завтрак 10 день, обед 2, 9 дня, полдник 6 день, ужин 1, 2, 4, 6, 9 дней);
- п.15.7. СанПин 2.4.1.3049-13 в примерных меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков;
- п.19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в учреждении отсутствует отдельный шкаф для хранения специальной одежды персонала пищеблока. Для хранения верхней и санитарной одежды предусмотрены две вешалки при входе на пищеблок со стороны хозяйственной зоны.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДЛАГАЮ:**

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Разместить групповые ячейки для детей до 3 лет на 1 этаже здания.	31.03.2016г.
2.	Подобрать мебель (столы, стулья) во всех группах с учётом роста детей.	31.03.2016г.
3.	Установить в туалетных помещениях нормативное количество санитарно-технического оборудования (унитазы, умывальники). В младших дошкольных и средних группах 4 умывальные раковины, 4 унитаза, в старшей и подготовительных группах из расчёта 1 умывальник, 1 унитаз на 5 детей.	31.03.2016г.
4.	Обеспечить туалетные помещения для детей горячей водой с подводкой к умывальным раковинам, душевым поддонам через смеситель.	31.03.2016г.
5.	Установить в туалетном помещении группы № 09 детские унитазы в закрывающихся кабины.	31.03.2016г.
6.	Обеспечить установку умывальников в группах для детей младшего дошкольного возраста (01, 02, 08, 10,11) от пола до борта на высоту 0,4м; в группах для детей среднего и старшего дошкольного возраста (05, 06, 07, 09) на высоту 0,5м.	31.03.2016г.
7.	Обеспечить в игровом помещении группы № 04 уровень искусственной освещённости не менее 200 лк. Представить документы подтверждающие соответствие уровня искусственной освещённости в игровом помещении группы № 4 требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.	31.03.2016г.
8.	Оборудовать светопроемы в игровых групп № 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11 регулируемые солнцезащитными устройствами – шторами (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.	31.03.2016г.
9.	Обеспечить полочность технологических процессов на пищеблоке: исключить движение потока сырой продукции к зоне для работы с сырой продукцией, через рабочую зону для работы с готовой продукцией.	31.03.2016г.
10.	Разработать примерное меню для двух возрастов (2-3 лет и 3 – 7 лет) с учётом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Представить документы подтверждающие соответствие примерного меню требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.	31.03.2016г.

11.	Организовать питание детей в соответствии с примерным меню.	31.03.2016г.
12.	Осуществлять производство блюд с учётом технологических карт.	31.03.2016г.
13.	Предусмотреть ежедневное использование кисломолочных напитков.	31.03.2016г.
14.	Выделить отдельный шкаф для хранения специальной одежды персонала пищеблока.	31.03.2016г.
15.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.	31.03.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Огонёк» г.Южно-Сахалинска в лице заведующей Родины Ларисы Васильевны.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ведущий специалист – эксперт _____ Завируха Е.А.
отдела санитарного надзора
495-241

Предписание для исполнения получил « 31 » *марта* 2015 года

Заведующей МБДОУ № 17 "Огонек"
Родина Л.В. Родина